
FER-AL


Fer-al Pergo

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

Dimensiunile sistemului cu un singur modul




Distanța maximă dintre doi căpriori este de 4000 mm.
Lățimea maximă este de 8000 mm.




Notă: Sistemele noastre sunt modulare și pot fi realizate la dimensiunea dorită prin adăugarea de module alăturate, dacă este necesară o dimensiune mai mare. Numărul stâlpilor frontali va fi calculat de compania noastră conform cerințelor proiectului.

Detalii ale secțiunilor profilelor




1 PROFIL JGHEAB







2 PROFIL STÂLP






3 PROFIL CĂPRIOR






4 PROFIL GROS PENTRU PÂNZĂ






5 PROFIL SUBȚIRE PENTRU PÂNZĂ





6 PROFIL TRAVERSĂ ACOPERIȘ





Vedere laterală a modulelor





Notă: Sistemele noastre sunt modulare și pot fi realizate la dimensiunea dorită prin adăugarea de module alăturate, dacă este necesară o dimensiune mai mare. Numărul stâlpilor frontali va fi calculat de compania noastră conform cerințelor proiectului.

Detalii




Îmbinarea dintre căprior și jgheab se realizează cu console în L special concepute.

Pentru îmbinarea dintre stâlp și jgheab se folosesc patru șuruburi M8.







Pentru fixarea consolelor de montaj la sol se folosesc patru șuruburi Buldex de 7.5x100.




Consolele de prindere din spate permit înclinarea produsului între 7° și 13°.

La produsul Fer-al Pergo, motorul transmite uniform puterea către toți căpriorii printr-un tub octogonal.






Puterea motorului este transmisă curelei dințate prin roți dințate speciale.



Tensiunea curelei poate fi reglată prin două șuruburi situate în partea frontală a produsului.

Cărucioarele de susținere special concepute asigură o durată lungă de viață.





Datorită foilor trapezoidale lungi utilizate, materialul textil este protejat împotriva murdăririi atunci când produsul este închis.

Detalii privind iluminatul



Sistemul de iluminat integrat în profilele subțiri pentru materialul textil luminează zona fără a afecta aspectul estetic.







Fer-al Pergo

Fer-al Prod
Șoseaua Giurgiului nr. 228, sector 4
București, cod poștal 040684
Telefon: +40 21 685 10 90
pergolaretractabila.ro

17.08.2021