



## Detaliu de montaj - sus









## Detaliu de montaj - jos








## Detaliu de montaj – toc




## Detaliu de montaj - cercevea





## Detaliu de montaj - toc și cercevea





## Detaliu de montaj






Valabil pentru combinația de vitraj de 6-24 mm






200
FC12-181-12
FC10-160-03
FC10-160-03
Capac
Montant
Ancoră mobilă
6-10 mm (montant)
50 mm
4-6 mm (capac)
Ancoră fixă
600 - 450 mm
Distanță
Se montează
ca în desen.
Capac
Montant
Înălțimea etajului
EXT.
INT.
Ancoră mobilă
Ancoră fixă
600 - 450 mm
Distanță
Se montează
ca în desen.
10
Silicon



M10x90
Tijă filetată
YSB
4,2x32
YSB
4,2x32
M10x90
Tijă filetată



Găuri pentru tija M10x90:
distanța dintre ele
poate varia în funcție
de montaj.
45.6
27
83.1
90
26
10
160
19
76.9
39
90
21
Găuri pentru tija M10x90:
distanța dintre ele
poate varia în funcție
de montaj.



CE106
CE401



A
A
A
B
A
A
B
B
A
X<1200mm
1200mm< X < 1800mm
X>1800mm


FC50-032-14
0,5
FC50-038-14



FC50-131-15
15-207
A
75
40
100
FC50-131-15
FC50-131-15
FC50-131-15



FC50-131-15
2,5
FC50-131-15
1,35
40
≤ 250mm
75
100



B
FC50-131-15


FC50-010-16
CE1-03
CE1-03
CE4-01
CE4-01
FC50-131-01
FC50-031-xx

PF50-010



Silicon
YSB 4,8x22
PF50-010
Se taie după grosimea vitrajului



FC50-032-14
FC50-131-15
Se găurește
cu burghiu
Ø12


PF50-010

# Feronerie pentru cercevea cu deschidere spre exterior

| FC50 – Tabel de selecție a foarfecelor pentru cercevele cu deschidere spre exterior | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÎNĂLȚIME | | | | | | |
| 265-635mm | 635-785mm | 785-1090mm | 1090-1500mm | 1500-2000mm | 2000-2500mm | L => 2H<br>Fereastră în bandă<br>(mai lată decât înaltă) |
| FC50-CWA-16 | FC50-CWA-18 | FC50-CWA-20 | FC50-CWA-22 | FC50-CWA-24 | FC50-CWA-26 | FC50-CWA-28 |




1 - FC50-CWA 16 / 28 : 1 set — Foarfecă pentru cercevea

2 - FC50-LA 01 : 2 buc. — Braț limitator pentru cercevea
(Se adaugă în funcție de dimensiunile cercevelei.)

3 - ASI-RS 002 : 4 buc. — Contraplacă pentru bolț


4 - ASI-RP 001 : 4 seturi — Bolț reglabil de închidere

5 - FC50-WH 01 : 1 buc. — Mâner de fereastră


6 - FC50-WH A01 : 2 buc. — Piesă de legătură pentru mâner

7 - FC50-CD 01 : 2 buc. — Transmisie de colț


1




2





3




4





5





6









M12x110
Diblu din oțel
M12x110
M10x90
Tijă filetată
















Distanța între găuri pentru tija M10x90.
Poate varia în funcție de montaj.
45.6
27
26
10
19
39
83.1
76.9
160
90
90
21
Distanța între găuri pentru tija M10x90.
Poate varia în funcție de montaj.