
FER-AL PROD

Sisteme de rulouri monobloc
din PVC și aluminiu



Casetă 2020

Caseta 2020 păstrează caracteristicile de bază ale gamei. Când nu este necesară o izolație termică sau fonică ridicată, garniturile tubulare de la îmbinări oferă performanța necesară în locul spumei. Deschiderea din spate facilitează intervențiile.





Coeficient de transfer termic
W/m²K - 1,1

Tabel de capacitate pentru lamele

Lamelă	Bucăți	Înălțime + casetă (m)
39 N	78	3,0 + casetă
39 NP	81	3,1 + casetă
43	68	2,9 + casetă
55 N	41	2,2 + casetă
55 NP	44	2,4 + casetă

Modularitate

Compatibil cu PVC și aluminiu

Montaj ușor


Acces din spate

Izolație fonică superioară

Economic

Casetă 2021

Caseta standard 2021 păstrează caracteristicile de bază ale gamei. Spuma din interior asigură o izolație termică și fonică ridicată, indiferent de condițiile de utilizare. Capacul posterior demontabil facilitează întreținerea și intervențiile.





Coeficient de transfer termic
W/m²K - 1,1



Tabel de capacitate pentru lamele

Lamelă	Bucăți	Înălțime + casetă (m)
39 N	78	3,0 + casetă
39 NP	81	3,1 + casetă
43	68	2,9 + casetă
55 N	41	2,2 + casetă
55 NP	44	2,4 + casetă


Modularitate


Compatibil cu PVC și aluminiu


Montaj ușor


Acces din spate



Izolație termică superioară


Izolație fonică superioară


Culori pentru laminare

Casetă 2022 cu plasă antiinsecte

Caseta 2022 asigură o izolație termică și fonică ridicată. Plasa antiinsecte rulabilă integrată protejează spațiile interioare împotriva insectelor. Capacul inferior demontabil completează capacul posterior și facilitează și mai mult întreținerea și intervențiile.





Coeficient de transfer termic
W/m²K - 0,73



Tabel de capacitate pentru lamele

Lamelă	Bucăți	Înălțime + casetă (m)
39 N	40	1,5 + casetă
39 NP	41	1,6 + casetă
43	36	1,5 + casetă
55 N	22	1,2 + casetă
55 NP	23	1,2 + casetă


Modularitate


Compatibil cu PVC și aluminiu


Montaj ușor


Acces din spate


Acces de jos


Plasă antiinsecte integrată



Izolație termică superioară


Izolație fonică superioară


Culori pentru laminare


Casetă 2023

Caseta 2023 păstrează caracteristicile de bază ale gamei și oferă izolație termică și performanță acustică superioare. Ca la sistemul 2022, capacul inferior demontabil completează capacul posterior și facilitează intervențiile și întreținerea.





Coeficient de transfer termic
W/m²K - 1,1



Tabel de capacitate pentru lamele

Lamelă	Bucăți	Înălțime + casetă (m)
39 N	78	3,0 + casetă
39 NP	81	3,1 + casetă
43	68	2,9 + casetă
55 N	41	2,2 + casetă
55 NP	44	2,4 + casetă


Modularitate


Compatibil cu sisteme din PVC și aluminiu


Montaj ușor


Acces din spate


Acces de jos



Izolație termică superioară



Izolație fonică superioară


Culori pentru laminare

Casetă 2024

Caseta 2024 este cea mai mică din gamă, păstrează toate caracteristicile de bază și oferă izolație termică și performanță acustică superioare. Dimensiunile compacte o fac o soluție economică pentru spații înguste. Capacul posterior se deschide pentru acces.





Coeficient de transfer termic
W/m²K - 1,1

Tabel de capacitate pentru lamele

Lamelă	Bucăți	Înălțime + casetă (m)
39 N	50	1,9 + casetă
39 NP	51	2,0 + casetă
43	40	1,7 + casetă
55 N	22	1,2 + casetă

Modularitate

Compatibil cu sisteme din PVC și aluminiu

Montaj ușor

Acces din spate

Izolație termică superioară


Izolație fonică superioară

Economic

Culori pentru laminare

Casetă 3021

Sistemul din profile de casetă din aluminiu extrudat se poate combina modular cu profile de casetă din PVC. Se integrează armonios în fațadele arhitecturii contemporane. Profilul cu deschidere în partea inferioară facilitează intervențiile și întreținerea.





Coeficient de transfer termic
W/m²K - 1,1



Tabel de capacitate pentru lamele

Lamelă	Bucăți	Înălțime + casetă (m)
39 N	78	3,0 + casetă
39 NP	81	3,1 + casetă
43	68	2,9 + casetă
55 N	41	2,2 + casetă
55 NP	44	2,4 + casetă

*Contactați-ne pentru opțiunile de laminare și culorile RAL.

- Profile din aluminiu extrudat
- Modularitate
- Compatibil cu sisteme din PVC și aluminiu
- Montaj ușor
- Acces din spate
- Izolație termică superioară
- Izolație fonică superioară
- Opțiuni de culori RAL



FER-AL PROD SRL

Șoseaua Giurgiului nr. 228
Sector 4, 040684 București, România

+40 722 361 416 · 021 685 10 90

contact@fer-al.ro

fer-al.ro